



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение науки
«Государственный научный центр прикладной
микробиологии и биотехнологии»

Территория «Квартал А», д. 24, п. Оболенск, г.о. Серпухов, Московская область, 142279

Тел./Факс отдела сбыта: (4967) 36-01-16, 31-21-65, 31-21-37, 31-19-27, 31-21-23

Номер банковского счета: 40102810845370000004 Номер казначейского счета: 03214643000000014800

ГУ Банка России по ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва

БИК: 004525987 Лицевой счет: 20486У66310 ИНН 5077018190 КПП 507701001

✉ info@obolensk.org, www.obolensk.org

ПРЕЙСКУРАНТ

I. Медицинские изделия для клинической микробиологии

(питательные среды, наборы реагентов, тест-системы)

Октябрь 2023 г.

(Цены указаны без учета НДС)

Катал. номер	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Фасов-ка
Питательные среды общего назначения				
O1-K	ГРМ-агар Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой»	кг	4 000	0,25
O2-K	ГРМ-бульон Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательный бульон для культивирования микроорганизмов сухой»	кг	3 300	0,25
O154-K	Триптон-соевый агар сухой	кг	5 800	0,25
O225-K	Питательная среда для бактериологических исследований Колумбийский агар сухой	кг	6 510	0,25
O39-K	Питательная среда № 1 ГРМ Набор реагентов для количественного определения микробной загрязненности.	кг	5 870	0,25
Питательные среды для определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам				
O158-K	агар Мюллера-Хинтон II Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам, сухая	кг	7 620	0,25
O94-K	«Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам сухая» Набор реагентов для бактериологических исследований	кг	4 400	0,25
Питательные среды для энтеробактерий				
O3-K	Агар МакКонки-ГРМ Питательная среда для обнаружения и выделения колиформных бактерий и кишечных патогенов сухая.	кг	6 175	0,25
O4-K	Бульон МакКонки – ГРМ Питательная среда для обнаружения E.coli и колиформных бактерий сухая	кг	5 735	0,25
O35-K	Бульон Мосселя Питательная среда для селективного накопления энтеробактерий сухая	кг	13 500	0,25

Катал. номер	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Фасов-ка
O36-K	Агар Мосселя Питательная среда для селективного выделения и учета энтеробактерий сухая	кг	8 900	0,25
O226-K	Набор реагентов для бактериологических исследований « Дифференциально-элективная питательная среда для выделения клебсиелл, сухая » (1 банка по 250 г основы + 5 фл. СД)	набор	7 100	
O124-K	Магниева среда Питательная среда для накопления сальмонелл сухая	кг	3 715	0,25
O255-K	Набор реагентов для бактериологических исследований « Дифференциально-диагностическая питательная среда для выделения бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia сухая » (1 банка по 250 г основы + 5 фл. СД)	набор	5 860	
O7-K	SS-агар Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения сальмонелл и шигелл сухая »	кг	5 885	0,25
O8-K	Агар Плоскирева-ГРМ Набор реагентов «Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая»	кг	3 815	0,25
O5-K	Среда Эйкмана с лактозой Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для обнаружения E.coli и колиформных бактерий по признаку ферментации лактозы сухая»	кг	3 780	0,25
O6-K	Среда Эйкмана с глюкозой Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для обнаружения E.coli и колиформных бактерий по признаку ферментации глюкозы сухая »	кг	3 780	0,25
O9-K	Среда Левина-ГРМ Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда с эозин-метиленовым синим сухая»	кг	3 300	0,25

Катал. номер	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Фасов-ка
O10-K	SDS-бульон Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения и идентификации энтеробактерий сухая»	кг	3 645	0,25
O11-K	Агар Эндо-ГРМ Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»	кг	3 650	0,25
O14-K	XLD-агар Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения и дифференциации патогенных энтеробактерий сухая»	кг	7 995	0,25
O12-K	Висмут-сульфит-ГРМ-агар Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения сальмонелл сухая»	кг	4 200	0,25
O13-K	Среда Кесслера-ГРМ Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для обнаружения бактерий группы кишечной палочки сухая»	кг	4 400	0,25
O15-K	RVS-бульон Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательный бульон для накопления сальмонелл по Раппапорту-Вассилиадису сухой»	кг	8 120	0,25
O16-K	Агар Клиглера-ГРМ Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»	кг	3 200	0,25
O17-K	Среда Гисса-ГРМ с лактозой Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»	кг	3 510	0,25
O18-K	Среда Гисса-ГРМ с сахарозой Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»	кг	3 550	0,25
O19-K	Среда Гисса-ГРМ с маннитом Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»	кг	3 850	0,25
O20-K	Среда Гисса-ГРМ с глюкозой Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»	кг	3 510	0,25
O21-K	Среда Гисса-ГРМ с мальтозой Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»	кг	4 210	0,25
O22-K	Среда Ресселя-ГРМ Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для первичной идентификации энтеробактерий сухая»	кг	3 480	0,25

Катал. номер	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Фасов-ка
O128-K	Лактозный ТТХ агар с тергитолом 7 Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательный агар для обнаружения и учета E.coli и колиформных бактерий сухой »	кг	5 170	0,25
O175-K	Триптон-желчный агар сухой	кг	12 000	0,25
O23-K	Железо-глюкозо-лактозный агар с мочевиной Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для первичной идентификации энтеробактерий сухая»	кг	3 595	0,25
O55-K	Иерсиния-агар Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения возбудителей кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза сухая»	кг	8 555	0,25
O41-K	Питательная среда № 3 ГРМ Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (среда обогащения для бактерий семейства Enterobacteriaceae)	кг	4 320	0,25
O44-K	Питательная среда № 6 ГРМ Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (для определения ферментации глюкозы)	кг	3 905	0,25
O45-K	Питательная среда № 7 ГРМ Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (для определения восстановления нитратов в нитриты)	кг	3 830	0,25
O49-K	Питательная среда № 11 ГРМ Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (лактозный бульон – среда для предварительного накопления бактерий семейства Enterobacteriaceae)	кг	4 865	0,25
O50-K	Питательная среда № 13 ГРМ Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (трехсахарный агар с солями железа – для выявления сероводорода и определения ферментации лактозы, глюкозы, сахарозы)	кг	5 095	0,25
O51-K	Питательная среда № 14 ГРМ Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (цитратный агар Симмонса)	кг	6 175	0,25
O52-K	Питательная среда № 15 ГРМ Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (для определения индола)»	кг	6 700	0,25

Катал. номер	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Фасов-ка
Питательные среды для диагностики воздушно-капельных инфекций				
O31-K	Коринебакагар Набор реагентов для бактериологического исследований «Питательная среда для выделения коринебактерий» (1 банка по 250г пит.среды + 20 ампул добавка по 5мл (2 % раствор калия теллурита)	набор	4 120	
O25-K	Коринебакагар Набор реагентов для бактериологического исследований «Питательная среда для выделения коринебактерий»	кг	11 965	0,25
O26-K	Коринетоксагар Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для определения токсигенности дифтерийных микробов сухая»	кг	10 850	0,25
O89-K	Бордетелагар Набор реагентов бактериологических исследований «Питательная среда для культивирования и выделения коклюшного микроба сухая»	кг	10 670	0,25
O27-K	Среда Пизу Набор реагентов бактериологических исследований «Питательная среда для идентификации коринебактерий по тесту расщепления цистина сухая»	кг	9 265	0,25
Питательные среды для кампилобактерий				
O254-K	«Основа ЖЭКА» Набор реагентов для бактериологических исследований Основа железо-эритрит кровяного агара для выделения кампилобактерий (1 банка по 250 г основы + 7 фл. АД + 7 фл. СД)	набор	16 190	
Питательные среды для выращивания и выделения псевдомонад				
O46-K	Питательная среда № 8 ГРМ Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (для выращивания <i>Pseudomonas aeruginosa</i> и <i>Staphylococcus aureus</i>)	кг	5 605	0,25
O253-K	ЦПХ агар Питательная среда для выделения синегнойной палочки	кг	9 000	0,25
O47-K	Питательная среда № 9 ГРМ Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (для выявления пигмента пиоцианина)	кг	4 830	0,25
Питательные среды для выращивания и выделения дрожжеподобных и плесневых грибов				
O40-K	Питательная среда № 2 ГРМ (Сабура) Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (для выращивания грибов)	кг	4 185	0,25
O57-K	Сабура-мальтоза-агар Питательная среда для выделения и культивирования дрожжеподобных и плесневых грибов сухая	кг	7 580	0,25

Катал. номер	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Фасов-ка
Питательные среды для выделения кокковых бактерий				
O28-K	Энтерококкагар Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения энтерококков сухая»	кг	10 940	0,25
O153-K	Основа агара Байрд-Паркера сухая	кг	18 330	0,25
O176-K	Основа агара Фогель-Джонсона сухая	кг	5 500	0,25
O29-K	Стафилококкагар Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения стафилококков сухая»	кг	2 680	0,25
O48-K	Питательная среда № 10 ГРМ Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (для идентификации <i>Staphylococcus aureus</i>)	кг	3 550	0,25
Питательные среды для диагностики особо опасных инфекций				
O24-K	Сорбитол E.coli O 157:H7 агар Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения и дифференциации E.coli O 157: H7 и других энтеробактерий по признаку ферментации сорбита сухая	кг	5 885	0,25
O30-K	ГТ-агар Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для культивирования и выделения туляремия микроба сухая» (1 банка по 250 г пит.среды + 1 фл. ГВД +7 фл.СД)	наб.	5 990	
O33-K	Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для культивирования и выделения туляремия микроба , готовая к применению» (1 банка по 250 г основы +1 фл. ГВД + 1 фл.СД + 1 фл. ДВ)	наб.	1 970	
O34-K	Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения возбудителя сибирской язвы сухая» (1 банка по 250 г пит.среды + 6 фл. СД)	наб.	6 530	
O37-K	Пептон основной сухой Питательная среда для накопления холерного вибриона сухая	кг	5 715	0,25
O38-K	Щелочной агар Питательная среда для выделения и культивирования холерного вибриона сухая	кг	6 440	0,25
O221-K	Пептонная вода 1 % (Транспортирование от 2 до 30 °C)	л	2 300	по заявке 0,05 л; 0,10 л
O138-K	Бруцелла-бульон Питательный бульон для культивирования возбудителя бруцеллеза сухой	кг	6 795	0,25

Катал. номер	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Фасов-ка
O130-K	Бруцеллагар «Питательный агар для культивирования и выделения возбудителя бруцеллеза сухой» (1 банка по 250 г основы + 6 фл. СД 1 + 6 фл. СД 2)	наб.	6 080	
O123-K	ЧПС селективная Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для культивирования и выделения чумного микроба, сухая»	кг	11 060	0,25
O96-K	TCBS-агар Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения и культивирования возбудителя холеры и других энтеропатогенных вибрионов сухая»	кг	6 000	0,25
Питательные среды для контроля микробной загрязненности				
O39-K	Питательная среда № 1 ГРМ Набор реагентов для количественного определения микробной загрязненности	кг	5 870	0,25
O40-K	Питательная среда № 2 ГРМ (Сабура) Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (для выращивания грибов)	кг	4 185	0,25
O41-K	Питательная среда № 3 ГРМ Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (среда обогащения для бактерий семейства Enterobacteriaceae)	кг	4 320	0,25
O44-K	Питательная среда № 6 ГРМ Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (для определения ферментации глюкозы)	кг	3 905	0,25
O45-K	Питательная среда № 7 ГРМ Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (для определения восстановления нитратов в нитриты)	кг	3 830	0,25
O46-K	Питательная среда № 8 ГРМ Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (для выращивания Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus)	кг	5 605	0,25
O47-K	Питательная среда № 9 ГРМ Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (для выявления пигмента пиоцианина)	кг	4 830	0,25
O48-K	Питательная среда № 10 ГРМ Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (для идентификации Staphylococcus aureus)	кг	3 550	0,25
O49-K	Питательная среда № 11 ГРМ Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (лактозный бульон – среда для предварительного накопления бактерий семейства Enterobacteriaceae)	кг	4 865	0,25

Катал. номер	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Фасов-ка
O50-K	Питательная среда № 13 ГРМ Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (трехсахарный агар с солями железа – для выявления сероводорода и определения ферментации лактозы, глюкозы, сахарозы)	кг	5 095	0,25
O51-K	Питательная среда № 14 ГРМ Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (цитратный агар Симмонса)	кг	6 175	0,25
O52-K	Питательная среда № 15 ГРМ Набор реагентов для контроля микробной загрязненности (для определения индола)	кг	6 700	0,25
O56-K	Тиогликолевая среда Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для контроля стерильности сухая	кг	6 315	0,25
Питательные среды для бифидо- и лактобактерий				
O53-K	Бифидум-среда Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для культивирования и выделения бифидобактерий сухая	кг	10 025	0,25
O54-K	Лактобакагар Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения и культивирования лактобацилл сухая»	кг	10 025	0,25
O98-K	Среда Блаурокка «Питательная среда для культивирования и выделения бифидобактерий, готовая к применению» (Транспортирование при температуре от 2 до 30 °С)	л	2 525	0,2 0,4
Транспортные среды				
O173-K	Транспортная среда Кэри-Блэра , сухая	кг	6 265	0,25
O179-K	Транспортная среда Эймса сухая (мод. с углем)	кг	4 150	0,25
O180-K	Транспортная среда Эймса сухая (мод. без угля)	кг	5 660	0,25
Питательные среды для микобактерий туберкулеза				
O76-K	ТБ тест-набор Набор питательных сред для ускоренного определения лекарственной чувствительности и первичной идентификации микобактерий туберкулеза (Транспортирование при температуре от 2 до 8 °С)	наб.	955	По заявке min партия 5 наборов

Катал. номер	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Фасовка
O201-K	Среда Финна II Питательная среда для выделения и культивирования микобактерий готовая к применению (Транспортирование от 2 до 8°. Допускается от 2 до 30° С не более 7 суток)	наб	700	5 пробирок в упаковке (минимальный заказ 10 наб.)
		наб	1 400	10 пробирок в упаковке (минимальный заказ 5 наб.)
O202-K	Среда Левенштейна Йенсена Питательная среда для выделения и культивирования микобактерий готовая к применению (Транспортирование от 2 до 8°. Допускается от 2 до 30° С не более 7 суток)	наб	700	5 пробирок в упаковке (минимальный заказ 10 наб.)
		наб	1 400	10 пробирок в упаковке (минимальный заказ 5 наб.)
O136-K	PZA-тест Набор питательных сред для ускоренного определения чувствительности микобактерий туберкулеза к пиразинамиду (2 теста в упаковке) (Транспортирование при температуре 2-8 °С)	наб.	1 010	По заявке min партия 5 наборов

Катал. номер	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Фасовка
O137-K	XDR-тест Набор питательных сред для диагностики XDR-туберкулез (1 тест в упаковке) (Транспортирование при температуре 2-8 °С)	наб.	1 010	По заявке min партия 5 наборов
Питательные среды для культивирования и выделения возбудителей гнойных бактериальных менингитов, готовые к применению				
O114-K	Гемофилус агар Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для культивирования и выделения гемофильной палочки, готовая к применению» (1 бутылка по 100 мл основы + 1 фл. РД + 1 фл. СД) (Транспортирование при температуре от 2 до 30 °С. РД и СД от 2-8 °С)	наб.	1 310	
O115-K	Шоколадный агар Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения возбудителей гнойных бактериальных менингитов, готовая к применению» состоит: готовая стерильная основа по 100 мл - 4 бутылки стерильная ростовая добавка (РД-ША) - 4 фл. селективная добавка для выделения гемофильной палочки (СД-Г) - 1 фл. селективная добавка для выделения пневмококков (СД-П) - 1 фл. селективная добавка для выделения менингококков (СД-М) - 1 фл. (Транспортирование при температуре от 2 до 25 °С. Флаконы с РД-ША и СД 4±2 °С)	наб.	3 495	
O152-K	ГБМ-агар Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения возбудителей гнойных бактериальных менингитов, сухая» (1 банка по 250 г основы +5 фл. РД)	наб.	5 660	
O93-K	Менингоагар «Питательный агар для культивирования и выделения менингококков сухая»	кг	10 695	0,25
Питательные среды для бактерий рода Listeria				
O71-K	Среда ПБЛ Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательный бульон для выделения листерий» (1 банка по 250 г основы +5 фл. СД)	наб.	5 870	
O72-K	Среда ПАЛ Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательный агар для выделения листерий» (1 банка по 250 г основы +5 фл. СД)	наб.	7 530	

Катал. номер	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Фасов-ка
	Питательные среды для выявления сульфитредуцирующих клостридий			
O77-К	Сульфитный агар мод. 1 Питательная среда для выявления клостридий по сульфитредуцирующему признаку сухая (агар 1,5 г/л)	кг	6 170	0,25
O78-К	Сульфитный агар мод. 2 Питательная среда для выявления клостридий по сульфитредуцирующему признаку сухая (агар 7,0±1 г/л)	кг	6 600	0,25
O79-К	Сульфитный агар мод. 3 Питательная среда для выявления клостридий по сульфитредуцирующему признаку сухая (агар 17,5±2,5 г/л)	кг	6 730	0,25
	Тест-системы для диагностики инфекционных заболеваний			
O82-К	ИХ тест система Y.pestis Набор реагентов иммунохроматографическая тест система для экспресс-выявления и идентификации возбудителя чумы 1 тест в упаковке или 3 теста в упаковке <i>(по запросу)</i> <i>(Транспортирование при температуре 2-8°С)</i>	шт. упак	335 885	
O80-К	ИХ тест F.tularensis Набор реагентов иммунохроматографическая тест система для экспресс-выявления и идентификации возбудителя туляремии 1 тест в упаковке или 3 теста в упаковке <i>(по запросу)</i> <i>(Транспортирование при температуре 2-8°С)</i>	шт. упак	335 885	
O84-К	ИХ тест система B.anthraxis Набор реагентов иммунохроматографическая тест система для экспресс-выявления и идентификации спор возбудителя сибирской язвы 1 тест в упаковке или 3 теста в упаковке <i>(по запросу)</i> <i>(Транспортирование при температуре 2-8°С)</i>	шт. упак	335 885	
O275-К	Набор реагентов для быстрой идентификации токсигенных штаммов возбудителя холеры " Тест-полоска V.cholerae tox+ ", 1 тест в упаковке	шт.	248	
O133-К	Набор реагентов для быстрой идентификации возбудителя холеры O1 группы " Тест-полоска V.cholerae O1 ", 10 тестов в упаковке	упак	2 480	
O278-К	Серотест-Туляремия Тест для выявления антител к возбудителю туляремии в сыворотке крови методом мембранно-иммунохроматического анализа 1 тест в упаковке	шт.	400	
O122-К	Тест-система ТЭК O157 Набор реагентов для выявления специфических участков ДНК энтерогеоморфических Escherichia coli O 157 методом полимеразной цепной реакции <i>(по запросу)</i>	шт.	11 295	

Катал. номер	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Фасов-ка
	<i>(Транспортирование при температуре 2-8°С)</i>			
O121-К	Тест-система ТЭК-O104 Набор реагентов для выявления специфических ДНК маркеров Escherichia coli O104:H4 методом полимеразной цепной реакции <i>(по запросу)</i> <i>(Транспортирование при температуре 2-8°С)</i>	шт.	11 295	
O139-К	MULTI-FLU Набор реагентов для выявления ДНК возбудителей чумы, сибирской язвы и туляремии методом ПЦР в режиме реального времени на 100 определений <i>(по запросу)</i> <i>(Транспортирование от -18°С до -20°С. Допускается от 2 до 6°С не более 3 суток)</i>	шт.	21 465	
O277-К	MULTI-FLU сухой Набор реагентов для выявления ДНК возбудителей чумы, сибирской язвы и туляремии методом ПЦР (1 набор на 48 определений) <i>(по запросу)</i>	наб.	19 498	
O117-К	Латексная тест-система E.coli O157:H7 Диагностический набор реагентов для быстрой идентификации возбудителя геморрагического колита Escherichia coli O157:H7 в реакции латекс-агглютинации, жидкий на 100 определений <i>(по запросу)</i>	наб.	16 000	
O118-К	Латексная тест-система E.coli O104:H4 Диагностический набор реагентов для быстрой идентификации шигатоксинпродуцирующего штамма Escherichia coli O104:H4 в реакции латекс-агглютинации, жидкий на 100 определений <i>(по запросу)</i>	наб.	16 000	
O134-К	Латексная тест-система Listeria monocytogenes Набор реагентов для быстрой идентификации Listeria.monocytogenes в реакции латекс-агглютинации жидкий на 100 определений <i>(по запросу)</i>	наб.	16 000	
O279-К	Латексная тест-система Legionella pneumophila Набор реагентов для быстрой идентификации Legionella pneumophila в реакции латекс-агглютинации жидкий на 100 определений	наб.	16 000	
O157-К	Латексная тест-система ГБМ Диагностический набор реагентов для быстрой идентификации возбудителей гнойных бактериальных менингитов Haemophilus influenzae тип b, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis типа A, Neisseria meningitidis типа B, Neisseria meningitidis типа C и Neisseria meningitidis тип W 135 в реакции латекс-агглютинации, жидкий на 100 определений <i>(по запросу)</i>	наб.	45 000	

II. Питательные среды и компоненты питательных сред для санитарно-бактериологических исследований пищевых продуктов, объектов окружающей среды, а также для научных исследований.

Октябрь 2023 г.

(Цены указаны без учета НДС)*)

Катал. номер	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Фасов-ка
	Питательные среды для санитарно-бактериологических исследований пищевых продуктов, объектов окружающей среды			
O146	КМАФАнМ Питательная среда для определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов сухая	кг	5 095	0,25;0,1
O145	Забуференная пептонная вода Питательная среда для неселективного накопления бактерий сухая	кг	5 245	0,25;0,1
O144	Селенитовый бульон Питательная среда для накопления сальмонелл сухая	кг	5 640	0,25;0,1
O232	Среда с лизином Питательная среда для определения лизиндекарбоксилазы сухая	кг	4 155	0,25;0,1
O229	Среда Кода Питательная среда для выделения и идентификации энтеробактерий сухая	кг	3 360	0,25;0,1
O234	Цитратный агар Кристенсена	кг	5 500	0,25;0,1
O141	ЕС-бульон Питательная среда для селективного определения колиформных бактерий и E.coli сухая	кг	9 500	0,25;0,1
O147	ПА.ЛКАМ-агар Питательная среда для селективного выделения и идентификации листерий, сухая (1 банка с основой по 250 г +4 фл. СД)	наб.	4 635	
O224	Селективная добавка к ПА.ЛКАМ-агару (4 фл.)	комплект	1 660	
O151	Бульон UVM Селективный бульон для обогащения листерий сухой (1 банка с основой по 250 г + 5 фл. СД)	наб.	5 640	
O251	МУР агар Желточный агар с маннитом и феноловым красным, основа (1 банка с основой по 250 г +8 фл. СД)	набор	4 930	
O155	Агар Сабуро Питательная среда для выращивания дрожжевых и плесневых грибов сухая	кг	3 250	0,25;0,1
O156	Агар Сабуро с хлорамфениколом Селективный питательный агар для выделения и учета дрожжевых и плесневых грибов с хлорамфениколом сухой	кг	4 380	0,25;0,1
O230	Питательная среда для культивирования облигатно-анаэробных микроорганизмов сухая среда Китта-Тароцци (1 банка с основой по 100 г+печень говяжья сухая 4 пакетика по 25 г)	набор	850	

Катал. номер	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Фасов-ка
O233	Питательная среда для культивирования облигатно-анаэробных микроорганизмов сухая среда Китта-Тароцци (1 банка с основой по 125 г+печень говяжья сухая 5 пакетиков по 25 г)	набор	1 000	
O148	Железосульфитный агар мод. 1 Питательная среда для выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях (агар 1,5 г/л)	кг	5 430	0,25;0,1
O149	Железосульфитный агар мод. 2 Питательная среда для выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях (агар 7,0 +1,0 г/л)	кг	6 035	0,25;0,1
O150	Железосульфитный агар мод. 3 Питательная среда для выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях (агар 17,5 +2,5 г/л)	кг	6 730	0,25;0,1
O220	Среда Вильсона-Блера Питательная среда для выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях	кг	6 035	0,25;0,1
O140	MRS-агар мод. 1 Питательная среда для выделения, подсчета и культивирования лактобацилл сухая	кг	8 005	0,25;0,1
O113	MRS-агар мод. 2 Питательная среда для выделения, подсчета и культивирования лактобацилл сухая (полужидкая)	кг	6 315	0,25;0,1
O160	Основа среды Мюллер-Кауфмана Питательная среда для селективного накопления сальмонелл сухая	кг	7 300	0,25;0,1
O159	Бульон Фрейзера, основа Селективный бульон для обогащения листерий сухой (1 банка с основой по 250 г +5 фл.СД+5 фл. ИД)	наб.	5 000	
O178	БФЛС- ГРМ агар Сахарозо-лактозный агар с бриллиантовым зеленым и феноловым красным сухой	кг	4 210	0,25;0,1
O172	Агар Эделя-Кампельмахера Агар с бриллиантовым зеленым и феноловым красным, сухой	кг	5 150	0,25;0,1
O181	Маннит-солевой агар Питательный агар для селективного выделения патогенных стафилококков сухой	кг	3 320	0,25;0,1

Катал. номер	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Фасов-ка
O177	Цетримидный агар Питательная среда для селективного выделения псевдомонад сухая	кг	5 170	0,25;0,1
O182	Солевой бульон Бульон для выделения стафилококков сухой	кг	2 560	0,25;0,1
O203	среда ОББ мод.1. Питательная среда для определения и подсчета бифидобактерий	кг	5 510	0,25;0,1
O204	среда ОББ мод.2. Питательная среда для определения и подсчета бифидобактерий (среда ОББ) мод.2	кг	4 605	0,25;0,1
O205	Агар М 17 Питательная среда для определения и подсчета молочнокислых стрептококков сухой	кг	13 925	0,25;0,1
O73	ПБЛ Питательный бульон для выделения листерий	кг	10 210	0,25;0,1
O74	ПАЛ Питательный агар для выделения листерий	кг	13 500	0,25;0,1
O75	Селективная добавка для выделения листерий (5 фл)	ком-плект	2 105	
O90	Бруцелла-ГРМ-агар «Питательная среда для культивирования и выделения возбудителя бруцеллеза сухая»	кг	4 810	0,25;0,1
O183	Среда Бликфельдта мод.1 Питательная среда для выявления молочнокислых бактерий сухая	кг	3 510	0,25;0,1
O184	Среда Бликфельдта мод.2 Питательная среда для выявления молочнокислых бактерий	кг	3 650	0,25;0,1
O97	Бульон Сабуро сухой Питательная среда для культивирования дрожжей и грибов сухая	кг	2 735	0,25;0,1
O185	Среда Гисса ксилоза Питательная среда для биохимической идентификации микроорганизмов сухая	кг	10 340	0,25;0,1
O186	Среда Гисса рамноза Питательная среда для биохимической идентификации микроорганизмов сухая	кг	12 415	0,25;0,1
O187	Среда Гисса фруктоза Питательная среда для биохимической идентификации микроорганизмов сухая	кг	4 755	0,25;0,1
O188	Среда Гисса арабиноза Питательная среда для биохимической идентификации микроорганизмов сухая	кг	11 020	0,25;0,1
O189	Среда Гисса манноза Питательная среда для биохимической идентификации микроорганизмов сухая	кг	11 500	0,25;0,1
O190	Среда Гисса галактоза Питательная среда для биохимической идентификации микроорганизмов сухая	кг	11 056	0,25;0,1
O191	Среда Гисса раффиноза Питательная среда для биохимической идентификации микроорганизмов сухая	кг	11 370	0,25;0,1
O192	Среда Гисса сорбит Питательная среда для биохимической идентификации микроорганизмов сухая	кг	3 585	0,25;0,1

Катал. номер	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Фасов-ка
O193	Среда Гисса мезо-инозит Питательная среда для биохимической идентификации микроорганизмов сухая	кг	21 500	0,25;0,1
O194	Среда Гисса дульцит Питательная среда для биохимической идентификации микроорганизмов сухая	кг	18 100	0,25;0,1
O250	Среда Гисса с бромкрезоловым пурпуровым (с лактозой) «Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»	кг	3 510	0,25;0,1 (по заявке)
O246	Среда Гисса с бромкрезоловым пурпуровым (с сахарозой) «Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»	кг	3 550	0,25;0,1 (по заявке)
O247	Среда Гисса с бромкрезоловым пурпуровым (с маннитом) «Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»	кг	3 850	0,25;0,1 (по заявке)
O248	Среда Гисса с бромкрезоловым пурпуровым (с глюкозой) «Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»	кг	3 510	0,25;0,1 (по заявке)
O249	Среда Гисса с бромкрезоловым пурпуровым (с мальтозой) «Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»	кг	4 210	0,25;0,1 (по заявке)
O245	Среда Гисса с бромкрезоловым пурпуровым (с ксилозой) Питательная среда для биохимической идентификации микроорганизмов сухая	кг	10 340	0,25;0,1 (по заявке)
O244	Среда Гисса с бромкрезоловым пурпуровым (с рамнозой) Питательная среда для биохимической идентификации микроорганизмов сухая	кг	12 415	0,25;0,1 (по заявке)
O243	Среда Гисса с бромкрезоловым пурпуровым (с фруктозой) Питательная среда для биохимической идентификации микроорганизмов сухая	кг	5 222	0,25;0,1 (по заявке)
O242	Среда Гисса с бромкрезоловым пурпуровым (с арабинозой) Питательная среда для биохимической идентификации микроорганизмов сухая	кг	11 020	0,25;0,1 (по заявке)
O241	Среда Гисса с бромкрезоловым пурпуровым (с маннозой) Питательная среда для биохимической идентификации микроорганизмов сухая	кг	10 700	0,25;0,1 (по заявке)
O240	Среда Гисса с бромкрезоловым пурпуровым (с галактозой) Питательная среда для биохимической идентификации микроорганизмов сухая	кг	10 500	0,25;0,1 (по заявке)
O239	Среда Гисса с бромкрезоловым пурпуровым (с раффинозой) Питательная среда для биохимической идентификации микроорганизмов сухая	кг	11 370	0,25;0,1 (по заявке)
O238	Среда Гисса с бромкрезоловым пурпуровым (с сорбитом) Питательная среда для биохимической идентификации микроорганизмов сухая	кг	3 585	0,25;0,1 (по заявке)

Катал. номер	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Фасов-ка
O237	Среда Гисса с бромкрезоловым пурпуровым (с мезо-инозитом) Питательная среда для биохимической идентификации микроорганизмов сухая	кг	21 000	0,25;0,1 (по заявке)
O236	Среда Гисса с бромкрезоловым пурпуровым (с дульцитом) Питательная среда для биохимической идентификации микроорганизмов сухая	кг	18 100	0,25;0,1 (по заявке)
O235	Питательная среда для обнаружения и подсчета энтерококков Среда Сланец-Бартли	кг	9 630	0,25;0,1
O212	Глюкозо-пептонная среда	кг	3 125	0,25;0,1
O213	Лактозо-пептонная среда	кг	3 465	0,25;0,1
O211	Фенилаланин-агар Питательная среда для дифференциации энтеробактерий по тесту дезаминирования фенилаланина сухая	кг	11 985	0,25;0,1
O92	Ацетатный агар Питательная среда для дифференциации энтеробактерий сухая	кг	5 685	0,25;0,1
O95	Легионелбакагар Питательная среда для выделения и культивирования легионелл, сухая (1 банка по 250 г основы +8 фл. СД + 8 фл. РД)	набор	5 500	
O252	Питательная среда для родовой дифференциации энтеробактерий сухая Малонатный агар	кг	13 500	0,25;0,1
O223	Питательная среда для контроля стерильности « Тиогликолевая среда с резазурином »	кг	6 510	0,25;0,1
O256	Глюкозо-фосфатный бульон (Среда Кларка)	кг	3 700	0,25;0,1
O257	Питательная среда с триптофаном сухая	кг	4 500	0,25;0,1
O258	Питательная среда для проведения ОФ-теста сухая (Среда Хью-Лейфсона)	кг	4 200	0,25;0,1
O259	Питательная среда для выделения и идентификации энтерококков сухая (Желчь-эскулин-азидный агар)	кг	12 000	0,25;0,1
O86	Кампилобакагар Питательная среда для культивирования и выделения кампилобактерий сухая	кг	8 754	0,25;0,1
O87	Селективная добавка к Кампилобакагару (7фл.)	комплект	1 720	
O268	Гектоенагар Дифференциально-селективная питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая	кг	25 000	0,25;0,1
O269	Набор реагентов для санитарно-бактериологических исследований « Селективная питательная среда с маннитом, желчью и полимиксином для выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia сухая" (1 банка 100 г основы + 5 фл. СД)	набор	1 500	

Катал. номер	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Фасов-ка
O270	Набор реагентов для санитарно-бактериологических исследований « Селективная питательная среда с маннитом, желчью и полимиксином для выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia сухая" (1 банка 250 г основы + 12 фл. СД)	набор	3 400	
O271	Канамицин-эскулин-азидный агар Питательная среда для выявления, идентификации и подсчета энтерококков сухая	кг	17 000	0,25;0,1
O261	Среда MSRV Модифицированная полужидкая среда Раппапорта-Вассилиадиса (1 банка 100 г основы + 4 фл. СД)	набор	4 000	
O260	Среда MSRV Модифицированная полужидкая среда Раппапорта-Вассилиадиса (1 банка 250 г основы + 8 фл. СД)	набор	8 000	
O273	Шигелла-бульон Селективная обогатительная среда для Shigella spp. сухая (1 банка 100 г основы + 4 фл. СД)	набор	2 500	
O272	Шигелла-бульон Селективная обогатительная среда для Shigella spp. сухая (1 банка 250 г основы + 8 фл. СД)	набор	5 000	
O274	Солевой агар с ТТХ для энтерококков сухой (1 банка 200 г основы + 4 фл. добавки)	набор	1 500	
Питательные среды для научных исследований				
O87	Селективная добавка к Кампилобакагару (7фл.)	комплект	1 720	
O91	ГНК агар Питательная среда для культивирования гонококка сухая	кг	5 895	0,25;0,1
O209	ГМ-Ф-БУЛЬОН Питательный бульон для культивирования микроорганизмов сухой	кг	5 800	0,25;0,1
O210	ГМ-Ф АГАР Питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой	кг	6 000	0,25;0,1
Готовые питательные среды для санитарно-бактериологических исследований в чашках Петри				
O161	Питательная среда № 1 ГРМ Питательная среда для количественного определения микробной загрязненности, готовая к применению Вариант 2 (Транспортирование от 2 до 8 °С. Допускается от 2 до 25 °С не более 2 суток)	Чашка Петри	60	(по заявке) min партия 100 шт.
O163	Питательная среда № 2 ГРМ Сабуро Питательная среда для контроля микробной загрязненности (для выращивания грибов), готовая к применению, (готовая к применению) Вариант 2 (Транспортирование от 2 до 8 °С. Допускается от 2 до 25 °С не более 2 суток)	Чашка Петри	60	(по заявке) min партия 100 шт.

Катал. номер	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Фасов-ка
O165	Питательная среда № 9 ГРМ (для выявления пигмента пиоцианина) (Транспортирование от 15 до 25 °С. Допускается от 2 до 30 °С не более 3 суток)	Чашка Петри	60	(по заявке) min партия 100 шт.
O166	Питательная среда № 10 ГРМ (для идентификации стафилококков) (Транспортирование от 15 до 25 °С. Допускается от 2 до 30 °С не более 3 суток)	Чашка Петри	60	(по заявке) min партия 100 шт.
O167	XLD-агар Питательная среда для выделения и дифференциации патогенных энтеробактерий, готовая к применению (Транспортирование от 2 до 8 °С. Допускается от 2 до 25 °С не более 7 суток)	Чашка Петри	60	(по заявке) min партия 100 шт.
O168	Агар Сабуро Питательная среда для выращивания дрожжевых и плесневых грибов, готовая к применению (Транспортирование от 2 до 8 °С, но не более 20 °С)	Чашка Петри	60	(по заявке) min партия 100 шт.
O169	Маннит-солевой агар Питательный агар для селективного выделения патогенных стафилококков, готовый к применению (Транспортирование от 2 до 8 °С. Допускается от 2 до 25 °С не более 7 суток)	Чашка Петри	60	(по заявке) min партия 100 шт.
O170	ГРМ-агар Питательный агар для культивирования микроорганизмов, готовый к применению (Транспортирование от 2 до 8 °С. Допускается от 2 до 25 °С не более 2 суток)	Чашка Петри	60	(по заявке) min партия 100 шт.
O171	КМАФАнМ Питательная среда для определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, готовая к применению Вариант 2 (Транспортирование от 2 до 8 °С, но не более 20 °С)	Чашка Петри	60	(по заявке) min партия 100 шт.
Готовые питательные среды, бульоны, перевары и компоненты питательных сред				
O99	Мясо-пептонный бульон Питательный бульон для культивирования микроорганизмов, готовый к применению (Транспортирование от 2 до 30 °С)	л	2 425	0,2; 0,4
O100	Мясо-пептонный агар Питательный агар для культивирования микроорганизмов, готовый к применению (Транспортирование от 2 до 30 °С)	л	2 595	0,2; 0,4
O101	Бульон Хоттингера Питательный бульон для культивирования микроорганизмов, готовая к применению (Транспортирование от 2 до 30 °С)	л	2 040	0,2; 0,4

Катал. номер	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Фасов-ка
O102	Агар Хоттингера (Транспортирование от 2 до 30 °С)	л	2 455	0,2; 0,4
O104	Агар Сабуро Питательная среда для выращивания дрожжевых и плесневых грибов, готовая к применению (Транспортирование от 2 до 30 °С)	л	2 315	0,2; 0,4
O103	Бульон Сабуро Питательная среда для выявления дрожжевых и плесневых грибов, готовая к применению (Транспортирование от 2 до 25 °С)	л	1 785	0,2; 0,4
O195	КМАФАнМ , готовая к применению Питательная среда для определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, готовая к применению (Транспортирование от 2 до 30 °С)	л	2 245	0,2; 0,4
O196	Питательная среда № 1 ГРМ Питательная среда для количественного определения микробной загрязненности, готовая к применению (Транспортирование от 2 до 25 °С)	л	1 700	0,2; 0,4
O197	Питательная среда № 2 ГРМ (Сабуро) , Питательная среда для контроля микробной загрязненности (для выращивания грибов), готовая к применению (Транспортирование от 2 до 25 °С)	л	1 650	0,2; 0,4
O105	Сахарный бульон (Транспортирование от 2 до 25 °С)	л	2 315	0,2; 0,4
O106	Перевар Хоттингера (Транспортирование от 2 до 30 °С)	л	2 455	0,2; 0,4
O107	Пептон Мартена Белковая основа питательных сред (Транспортирование от 2 до 30 °С)	л	1 785	0,2; 0,4
O108	Печеночный перевар Белковая основа питательных сред (Транспортирование от 2 до 30 °С)	л	2 105	0,2; 0,4
O109	Панкреатический гидролизат казеина сухой (ПГК)	кг	6 250	0,2; 0,25
O110	Солянокислотный гидролизат казеина (СГК)	кг	10 035	0,25
O111	Панкреатический гидролизат рыбной муки сухой (ПГРМ)	кг	6 845	0,2; 0,25
O112	Стимулятор роста гемофильных микроорганизмов (СРГМ)	кг	9 165	0,2
O59	Желчь крупного рогатого скота сухая (Желчь)	кг	16 825	0,2
O143	Калий теллурит 2 % раствор (10 флаконов по 5 мл) (Транспортирование от 2 до 30 °С)	упак	465	

Катал. номер	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Фасов-ка
	Компоненты питательных сред других производителей			
O58	Агар бактериологический	кг	9 000	0,25
O60	Дрожжевой экстракт	кг	4 500	0,25
O61	Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей	кг	4 525	0,25
O62	Пептон мясной	кг	7 000	0,25
O63	Глюкоза	кг	1 228	0,25
O64	Д(+)-Лактоза	кг	1 300	0,25
O65	Сахароза	кг	1 700	0,25
O66	Д(+)-Мальтоза	кг	5 938	0,25
O67	Д-Маннит	кг	3 300	0,25
O68	Карбамид (мочевина)	кг	1 000	0,25
O69	Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный	кг	1 500	0,05
O70	Крахмал растворимый индикатор	кг	2 100	0,25

*) Налоговая ставка регулируется налоговым кодексом (глава 21 статья 164 п.4)

Раздел I ставка НДС – 10 % (имеются Регистрационные удостоверения)

Раздел II ставка НДС– 20 %

Условия поставки:

- реализация товара осуществляется на условиях полной предоплаты
- форма оплаты безналичный расчет
- цена сухих питательных сред указана за 1 кг.
- цена готовых питательных сред указана за 1 литр.
- товар отпускается со склада в Оболенске
- возможна отправка в любой регион России за счет производителя
- заказ менее 4 кг высылается по почте и цены на питательные среды увеличиваются на 10 % с учетом почтовой пересылки.

В заявке необходимо указать свои реквизиты: ИНН, КПП и т.п.

**** Готовые к применению питательные среды, питательные среды в чашках***

Петри и некоторые диагностические наборы требуют соблюдения температурного режима.